



Con un incendio, Yo Muero



Imágenes extraídas de la Guía de Campo editada y publicada por la Corporación Chilena de la Madera: "Fauna de los Bosques Templados de Chile. Guía de Campo de los vertebrados terrestres." de Celis-Diez JL, S Ippi, A Charrier & C Garín (2011).



Adiantum gertrudis Espinosa

Familia: Adiantaceae

Especie endémica de Chile, se encuentra desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Melipilla, entre los 20 a 1.500 m de altitud.

Hierba perenne con un rizoma rastrero, de más o menos 2 mm de diámetro. Hojas más o menos aglomeradas, de 15 a 25 cm de largo; pecíolo cilíndrico, castaño-negruzco, piloso, y con escamas dispersas semejantes a las del rizoma, de cerca de la mitad del largo total de la hoja.



En peligro.



**Cuidemos
nuestro entorno**
Prevenir los Incendios
es tarea de todos

Blechnum arcuatum

Remy

Familia: **Blechnaceae**

Hierba perenne con rizoma erecto, escamoso. Crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina, en el país se conoce desde la provincia de Ñuble hasta la provincia de Chiloé, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.300 m de altitud.

Crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina, en el país se conoce desde la provincia de Ñuble hasta la provincia de Chiloé, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.300m de altitud. Crece preferentemente alrededor de los saltos de agua y en los taludes de cerros muy húmedos.



Insuficientemente conocida.



Asplenium trilobum

Cav.

Familia: Aspleniaceae

Hojas de hasta 15 cm de largo, simples, enteras o con el margen lobulado.

Crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina, en el país se encuentra desde la provincia de Concepción hasta la provincia de Aisén, desde cerca del nivel del mar hasta los 350 m de altitud.



Vulnerable.



Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. Familia: Dicksoniaceae

Hojas grandes, de hasta 5 m de largo, muy divididas, pecíolos cubiertos de largos pelos rojizos cuando jóvenes. Los pelos del pecíolo son hemostáticos, han dado buenos resultados para detener hemorragias producidas por picaduras de sanguijuelas o heridas pequeñas. Es un hermoso helecho ornamental en jardines y como hojas cortadas para florería.

En el país se encuentra desde la Región del Maule hasta la provincia de Aisén, también en el Archipiélago de Juan Fernández, desde cerca del nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud. Es una planta que exige considerable humedad, dentro del bosque sombrío y asociada a otras plantas higrofilas.



Vulnerable.



Hymenoglossum cruentum

(Cav.) K. Presl

Familia: Hymenophyllaceae

Hierba perenne, de 10 a 30 cm de alto. Hojas con lámina simple, transparentes.

Endémica de Chile, crece desde la Región del Maule hasta la provincia Última Esperanza, especialmente en la Cordillera de la Costa, desde cerca del nivel del mar hasta los 900 m de altitud.

También está presente en el Archipiélago de Juan Fernández. Se desarrolla sobre los troncos de los árboles de sectores húmedos.



Vulnerable.