

ACTIVIDAD PRÁCTICA

SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR 3



INSTRUCCIONES

1	Antes de comenzar, preocúpese de disponer de sus Elementos de Protección Personal (EPP) que le serán entregados por el docente.
2	Reúnase con los integrantes de su grupo.
3	Desarrolle la actividad práctica siguiendo las instrucciones entregadas.
4	El docente les asignará un turno para pasar al automóvil. También les asignará un multímetro.
5	El docente realizará una demostración guiada de cómo realizar los pasos 4.
6	Tendrán 10 minutos al final de la actividad para llenar los datos en la hoja de respuesta.
7	Para finalizar, entreguen la hoja de respuesta al profesor. También deben contestar la autoevaluación y el ticket de salida.

SIEMPRE ANTES DE EMPEZAR



SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR 3

Escáner vehicular

1	Realice un escáner al vehículo del establecimiento y busque posibles daños en el sistema de encendido del motor. Anoten el error entregado por el escáner y proponga la solución al problema. Registren ambos datos en la hoja de respuesta.
----------	--

Fallas en bujías

1	Luego del escáner, en el automóvil del establecimiento, observen la ubicación de las bujías de encendido.
2	Si el Sistema de Encendido equipa una bobina del tipo COP. Con la ayuda de él o la docente, desmonten la bujía y cámbienla a un nuevo cilindro de inmediato.
3	Poner en funcionamiento el motor del vehículo. Consideren que la palanca de cambios debe estar en Neutro o Park.
4	Observen los síntomas que se presentan y anótenlos en la tabla propuesta en la hoja de respuestas.
5	Luego, detengan el motor y pónganlo en contacto (ON).
6	Con un multímetro en función de voltaje, medir voltaje en cada uno de los pines del ramal que llega al conector. Anoten esta medición en la hoja de respuestas y compárenla con lo propuesto en el manual de servicio.
7	Luego, vuelvan el motor a la posición OFF.
8	Para finalizar, entreguen un diagnóstico del funcionamiento de las bujías, considerando si se debe cambiar. Anoten este diagnóstico en la hoja de respuesta.



SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR 3

HOJA DE RESPUESTAS:

Integrantes:	
Fecha:	Nivel:

Escáner vehicular

Error propuesto por el escáner	Posible solución

SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR 3

1. Síntomas del pedal de aceleración

Síntoma	¿Se aprecia?
El motor acelera gradualmente.	
El motor mantiene el ralentí, no acelera.	
El motor no entra en funcionamiento.	
EL motor acelera hasta 1.500 rpm aproximadamente.	
Se enciende el check engine.	
No ocurre nada, todo está normal.	

SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR 3

2. Diagnóstico final

Diagnóstico final de las bujías de encendido

SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR 3

AUTOEVALUACIÓN:

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué sabía antes de la actividad?	¿Qué sé ahora?
¿Cómo valorarías tu trabajo?	¿Cómo fue la relación con tu equipo de trabajo en el desarrollo de la actividad? ¿Cumplieron los objetivos?
Nombra dos fortalezas que se vieron reflejadas en el desarrollo de esta actividad:	
Nombra dos debilidades que debes mejorar para el desarrollo de una próxima actividad:	

