



Chañar

- Nombre científico : *Geoffroea decorticans* (Gill. ex Hook. et Arn.) Burkart
- Nombre común : Chañar o quimori.
- Descripción : Arbol caducifolio, de copa ramosa concentrada y ramas espinosas. Alcanza una altura máxima de hasta 12 metros. El tronco es tortuoso, ramificado y puede llegar a medir unos 60 cm de diámetro. Su corteza es lustrosa de color verde amarillento y queda al descubierto al desprenderse tiras grisáceas de corteza vieja.
- Distribución : Se encuentra entre las provincias de Arica y Choapa. Habita en llanuras arenosas, oasis y quebradas, desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros de altitud, ocasionalmente hasta los 3.000 metros. Es característico de zonas áridas y semiáridas de Sudamérica. Crece también en Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay.
- Conservación : No tiene problemas de conservación a nivel nacional, pese a no estar representado en ningún área silvestre protegida. Es abundante en valles del Norte Grande, como en el del río Copiapó, donde existirían cerca de 2.200 hectáreas de formaciones de chañar o chañarales.
- Anecdotario : El fruto se consume crudo, elaborado o en conserva. Su pulpa es dulce, aromática, áspera y harinosa.
El arrope es una preparación dulce, elaborada a partir de la cocción de sus frutos sin agregado de azúcar.
La semilla es comestible, tanto fresca como tostada.
La corteza se usa en medicina popular, en forma de cocción y generalmente con azúcar y miel, para combatir catarros, tos común y convulsiva, hemorragias, neumonía y flatulencia.
La infusión de hojas y flores tiene propiedades antiasmáticas, expectorantes y para ablandar durezas de la piel.
Tiene gran valor ornamental a raíz de su profusa floración y lustrosa corteza verde.

