

Eriosyce subgibbosa

ssp. vallenarensis

(Ritter) Kattermann 2001

Sinónimo:

Neoporteria vallenarensis Ritter 1980

Etimología:

vallenarensis: Hace referencia al lugar donde vive, Vallenar.

Distribución:

Región de Atacama. Habita en muy pocos rincones del Valle de Huasco.

Descripción de la planta:

Cuerpo: Alargado, de hasta 30 cm., de 4 a 6 cm. de ancho, gris verdoso a menudo rojizo marrón. **Costillas:** De 11 a 12. **Areolas:** Con separaciones de entre 6 y 12 mm. y de 6 a 10 mm. de largo. **Espinas:** 1 a 4 centrales de 2 a 4 cm., grises. Las radiales de 8 a 14, de 15 a 30 mm. de largo, algunas aciculares, otras subuladas. **Raíz:** Pivotante. **Flores:** Rojo carmín a fucsia, de 3,5 cm.; tubo floral cubierto de lanosidad blanca. **Semilla:** Negro opaco.

Hábitat:

Esta especie se ha visto en el Valle de Huasco, en un área muy restringida. Vive en laderas pedregosas que miran hacia el norte. Entre las rocas desarrolla sus cuerpos generalmente solitarios. Del tipo *Neoporteria*, son de las más nortinas; su flor es característicamente pequeña al igual que su fruto. El área donde viven es muy restringida y está amenazada por la expansión humana, agrícola y también del clima árido que hay en años de sequía.

