

Eriosyce crispa

(Ritter) Kattermann 1994

Sinónimo:
Pyrrhocactus crispus Ritter 1959
Horridocactus crispus (Ritter) Backeberg 1962

Etimología:
crispa: Del latín “*crispus*”, que significa crespo, rizado.

Distribución:
Región de Atacama. Habita en la parte central del Valle de Huasco.

Descripción de la planta:
Cuerpo: De forma subglobular, suavemente elongado, de hasta 10 cm. de diámetro, de color negruzco a gris-verdoso. **Costillas:** De 13 a 16 en individuos adultos, definidas, un tanto espiraladas, hendidas, con una protuberancia en las areolas. **Areolas:** Blancas, hundidas a 10 mm. de separación. **Espinas:** Negras, marrones, a veces amarillentas, luego se vuelven grises con la edad; piliformes, retorcidas. De 2 a 4 centrales de 4 a 8 cm. de longitud y de 6 a 10 radiales de 2 a 5 cm. de largo. **Raíz:** Gruesas, tuberosas y pivotante, a veces reducida y con un cuello hacia el ápice. **Flores:** Tépalos de color amarillento con una franja rojiza en el medio, con estilo rojo, sobresaliente. El pericarpelo y tubo floral con minúsculos fascículos de lana blanca y unas pocas cerditas blancas arriba. **Fruito:** Ovoide, elongado, con mechones de lanosidad y a veces algunas cerditas, de paredes delgadas; pero carnosas, rojizo cuando madura. **Semilla:** Negras a marrones, profundamente acostilladas a suavemente tuberculadas.

Hábitat:
Esta especie se encuentra en el Valle de Huasco, en las laderas entre las rocas. Convive con varias otras cactáceas como *Eriosyce atroviridis* ssp. *atroviridis* (ex *Pyrrhocactus huascensis*), *Eriosyce napina* ssp. *napina*, *Eulychnia breviflora*, entre otras. El avance agrícola, y la expansión humana de la zona amenazan el área y el hábitat de esta planta que cada vez es más reducido, además de causas naturales como lo es la sequía.

