

Eriosyce paucicostata

(Ritter) Ferryman 2003

Sinónimo:

Horridocactus paucicostatus Ritter 1959

Pyrrhocactus paucicostata (Ritter) Ritter 1959

Etimología:

paucicostata: De pocas costillas.

Distribución:

Región de Antofagasta. Habita principalmente por la costa al norte y sur de Paposo.

Descripción de la planta:

Cuerpo: Solitario, globoso, cilíndrico a semi tendido. Tallos de 6 a 8 cm. de diámetro x 6 a 30 cm. de largo, color verde glauca. **Costillas:** De 8 a 13, de cantos altos. Los tubérculos con quilla. **Espinas:** Alezadas, negras al principio, luego grises, curvadas hacia arriba. De 1 a 4 centrales, de hasta 4 cm. de largo y de 5 a 8 radiales, hasta 3 cm. de largo. **Raíz:** Más o menos engrosada. **Flores:** Campanuladas o como embudo, 3,5 cm. de longitud, blanco rojizo pálido. **Fruto:** Alargado, de 1,2 a 2 cm. de longitud, rojizo. **Semilla:** 0,9 mm.

Hábitat:

Esta especie se encuentra al norte de la ciudad de Taltal, en las cercanías del pueblo de Paposo. A lo largo de esta costa hay un farellón costero muy pronunciado, allí se encuentra una diversidad muy amplia de flora nativa. *Eriosyce paucicostata* vive en laderas rocosas, en sustratos arenosos. La camanchaca que llega a diario es condensada por las rocas y así las plantas la obtienen con mayor facilidad. Hay lugares con mayor incidencia de neblina, allí se ven las plantas con espinas anaranjadas, creemos que se trata de la presencia de hongos. Las hay de color verde pasto, rojizas cuando están expuestas al sol, y también hay poblaciones de color verde glauca.

