


## ■ *Liolaemus tenuis* (Duméril & Bibron, 1837)

**Nombre común:** Lagartija esbelta. *Thintree lizard*.



**Etimología:** Del latín *tenuis* ("delgado, fino, débil").

**Reconocimiento:** El tamaño es mediano y de aspecto esbelto. La cola alcanza el doble del tamaño del cuerpo. La cabeza es algo más pequeña en las hembras que en los machos. El cuello posee escamas granulares y yuxtapuestas y presenta un desarrollado pliegue que continúa hasta la ingle. Tiene extremidades largas y fornidas. Las escamas dorsales son redondeadas, levemente quilladas e imbricadas. Las escamas ventrales son de similar tamaño, redondeadas a subtriangulares, imbricadas y lisas. Solo los machos poseen tres a cuatro poros precloacales. Posee un marcado dicromatismo sexual, en que el macho exhibe en su mitad anterior colores amarillo verdosos y en su mitad posterior azules, celestes y turquesas. La hembra en cambio es de coloración grisácea con el dorso provisto de bandas transversales negras que no alcanzan los flancos ni la región vertebral. El vientre es gris blanquecino. En algunas zonas, los machos presentan tonalidades intensamente anaranjadas en la región gular, región pectoral y/o abdomen.

**Distribución:** Se encuentra entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, desde Illapel y Pichidangui hasta Puerto Montt, entre 0 y 1.800 msnm. Ha sido registrada en la Reserva Nacional Río Blanco, Parque Nacional La Campana, Parque Nacional Río Clarillo, Parque Nacional Palmas de Cocalán, Reserva Nacional Río Los Cipreses, Parque Nacional Radal Siete Tazas, Reserva Nacional Altos de Lircay, Reserva Nacional Los Ruales, Reserva Nacional Los Bellotos del Melado, Reserva Nacional Los Queules, Reserva Nacional Ñuble, Reserva Nacional Los Huemules del Niblinto, Parque Nacional Laguna del Laja, Reserva Nacional Ralco, Parque Nacional Nahuelbuta, Reserva Nacional Malleco, Reserva Nacional Malalcahuello, Parque Nacional Conguillío, Parque Nacional Huerquehue, Parque Nacional Villarrica, Parque Nacional Puyehue, Parque Nacional Alerce Andino, entre muchas otras localidades. También está presente en Argentina.

**Historia natural:** Vive en bosques, ambientes de matorral y sobre grandes rocas. También es bastante frecuente en parques urbanos y en otros lugares cercanos a construcciones humanas, ocupando cercos y muros. Es insectívora estricta, consumiendo principalmente coleópteros y dípteros. El macho es muy territorial y forma harenes. El número de hembras que un macho pueda tener depende del diámetro del árbol. El macho defiende enérgicamente su territorio de otros machos. Es ovípara, pone alrededor de seis huevos. Durante la noche y los meses fríos se refugia en orificios en árboles, bajo piedras o construcciones.

