



AGUILUCHO



Nombre científico:

Buteo polyosoma

Nombre común:

Águilucho

Clasificación:

Familia Accipitridae.

Características: De las especies de rapaces diurnos, el Águilucho sin ser abundante, es de aquellas aves que se le ve indistintamente en ambientes silvestres, sea en el valle central o bien en la cordillera de los Andes.

Buen planeador y predador por naturaleza, su alimento está constituido por conejos, liebres, roedores de diversas especies, aves y reptiles.

Tamaño: 45 a 55 cm. Las hembras son de mayor tamaño.

Aspecto físico: Ave típica del grupo de los rapaces con colores predominantes: gris/blanco en el pecho y café rojizo en la espalda de las hembras y gris en los machos. Por la variabilidad en el color de su plumaje a veces es posible de confundir con otros rapaces (Peuco especialmente), pero se le identifica con toda seguridad al observar su cola que invariablemente es de blancas plumas, con una raya negra subterminal en ejemplares de más de dos años.

Alimentación: Se alimenta de presas vivas de pequeños mamíferos, aves y reptiles.

Biología: Sin ser abundante, habita ambientes naturales abiertos en el valle central y en los niveles superiores con sectores despejados del bosque nativo.

Distribución geográfica: Ave de amplia distribución geográfica en Chile, desde Arica hasta Tierra de Fuego.