

Hymenophyllum darwinii Hook.f. ex Bosch

HYMENOPHYLLACEAE

Hierba perenne, epífita, de 1 a 15 cm de alto, con rizoma rastrero. Pecíolo glabro, liso, con pequeños grupos pelos de color rojizo en las inserciones con el rizoma; lámina bipinnada-pinnatifida, ondulada, totalmente glabra, oval-lanceolada, linear-lanceolada o deltoide, de 0,5 a 8 cm de largo por 0,8 a 2,5 cm de ancho; raquis alado desde el primer par de pinnas, en ejemplares muy desarrollados desde el segundo o tercer par; últimos segmentos lineares, arrugados y tortuosos o más o menos crespos, margen ondulado. Soros terminales, ubicada principalmente en las pinnas superiores y en segmentos dirigidos hacia el ápice de la lámina; indusio bivalvo, romboidal a ovalado, plano, con el ápice entero, y con la base en ángulo agudo, abarcada por la bifurcación de la vena; receptáculo de la mitad de la longitud del indusio.

Caracteres relevantes: Hojas con la lámina bipinnada-pinnatifida, ondulada, totalmente glabra; últimos segmentos arrugados o más o menos crespos. Soros con indusio bivalvo, romboidal a ovalado, con el ápice entero.

Nativa de Chile y Argentina, en el país se encuentra desde la Región del Maule hasta Tierra del Fuego, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.200 m de altitud.



