

Blechnum corralense Espinosa

BLECHNACEAE

Hierba perenne con rizoma corto, erecto, de 0,5 a 1 mm de diámetro, con escamas escarosas, aovadas a aovado-lanceoladas. Hojas pinnadas, dimorfas; las estériles de hasta 10 cm de largo; peciolo filiforme, escamoso en la base, piloso y papiloso en toda su longitud, canaliculado en el dorso; lámina herbácea, lanceolada a oblongo-lanceolada, de 2 a 6 por 0,5 a 1,2 cm; pinnas membranáceas, ligeramente inclinadas hacia el ápice y decreciendo gradualmente hacia la base, cara superior con pelos moderadamente abundantes; margen con pelos, entero o finamente aserrado en la mitad superior; hojas fértiles largamente pecioladas, más largas que las estériles, linear-lanceoladas; pinnas en número y disposición como las estériles, decurrentes, lineares, contraídas en el ápice. Soros en cenosoros submarginales; indusio linear, con el borde finamente crenado-denticulado.

Caracteres relevantes: Planta herbácea de hasta 10 cm de alto. Pinnas con 2 pares de venas.

Especie endémica de Chile, se encuentra desde la Región de los Ríos a la provincia de Palena, desde el nivel del mar hasta los 1.200 m de altitud. Habita en ambientes del bosque húmedo y sombrío, generalmente en cavernas rocosas.

Estado de conservación: En Peligro.

Recientemente (2007) se ha descrito la especie *Blechnum x rodriguezii* Aguiar, Quintanilla et Amigo, helecho muy afín a *B. corralense* y *B. mochaenum* que crece en el Bosque Valdiviano, entre las provincias de Valdivia y Palena.



Endémico



Amenazado

