## Hymenophyllum dicranotrichum (K. Presl) Hook. ex Sadeb.

**HYMENOPHYLLACEAE** 

Hierba perenne, epífita, de hasta 8 cm de alto, con rizoma rastrero, castaño oscuro, con escasos pelos en estado juvenil. Pecíolo apenas más grueso que el rizoma, desnudo, de un tercio del largo total de la hoja; lámina pinnada-pinnatífida, alargada, lanceolada, o algo ensanchada a deltoide, de 1 a 6 cm de largo por 0,5 a 2,5 cm de ancho: raquis anchamente alado: cara inferior del raquis y venas con pelos ramificados; últimos segmentos obtusos, anchos, margen entero, cara inferior con pelos de color castaño claro, bi- trifurcados: segmentos irregularmente separados, formando lóbulos recorridos por varias venas divididas. Soros axilares, generalmente solitarios, en los ángulos de los lóbulos, arqueados en la base; indusios bivalvos, apenas incrustados en la lámina, obovados, suborbiculares a redondeados, partidos casi hasta la base, de bordes libres algo sinuados, provisto de cilios relativamente largos; receptáculo cilíndrico, cubierto totalmente de esporangios.

Caracteres relevantes: Hojas con la lámina pinnada-pinnatífida; cara inferior del raquis y venas con pelos ramificados; últimos segmentos con el margen entero y la cara inferior cubierta de pelos de color castaño claro. Soros arqueados en la base, protegidos por indusios bivalvos, provistos de cilios relativamente largos en el borde.

Endémica de Chile, crece desde la provincia de Concepción hasta la Región de Aisén, desde cerca del nivel del mar hasta los 240 m de altitud.

Estado de conservación: Vulnerable.







