

Batrachyla nibaldoi

Rana de antifaz de Bahía Murta



Orden: Anura
Familia: Ceratophryidae

- ▶ **Origen:** endémico.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde las islas Kent y Melchor hasta Bahía Murta, Laguna San Rafael en la Región de Aysén. Detectado en Quinchao, Región de Los Lagos.
- ▶ **Hábitat:** bosques lluviosos de *Nothofagus* del sur de Chile.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Insuficientemente Conocido.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** disminución del bosque nativo, incendios, aumento de la depredación producida por visones.




Foto referencial

Descripción e historia natural: anfibio de tamaño pequeño, esbelto y acinturado. Las extremidades son finas y largas, más cortas que otras especies del mismo género. La cabeza es larga y puntiaguda, con una franja oscura que cruza desde las narinas hasta los hombros pasando por los ojos, que simula un antifaz. Coloración dorsal café oscuro o rosado pálido y vientre pálido grisáceo con manchas oscuras. Tímpano redondeado y bien definido. Se diferencia de *B. taeniata* por los caracteres externos de las extremidades posteriores, tubérculo metatarsal, dedos y membrana interdigital. Se le encuentra bajo refugios de troncos y piedras o caminando de noche. La reproducción se realiza en época de verano. Los machos cantan en grandes grupos en época reproductiva desde la orilla de los cuerpos de agua. La postura se realiza en zonas anegadas después de la lluvia. Las larvas se desarrollan en el agua. Se desconocen más aspectos de su biología.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo y sus quebradas que sirven como sitios de reproducción. Conservar quebradas con vegetación nativa y cuerpos de agua en plantaciones forestales. Fomentar iniciativas de educación ambiental.