

Pterotochos castaneus


Hued-hued castaño, tuta, *waweta*



Orden: Passeriformes

Familia: Rhinocryptidae

- ▶ **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Provincia de Colchagua en la Región de O'Higgins hasta el río Bío Bío, en la Región del Bío Bío.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo, especialmente bosques deciduos de *Nothofagus* de la zona central. Plantaciones de pino con sotobosque nativo denso.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo, particularmente del sotobosque.



Descripción e historia natural: muy similar en apariencia, conducta y vocalizaciones al hued-hued, estas dos especies se encontrarían separadas por el límite natural que forman los ríos Bío Bío y de La Laja. Es de gran tamaño, se caracteriza por tener cabeza, garganta, pecho y rabadilla de color castaño intenso. Notorio anillo ocular blanco. Nuca y parte del dorso gris apizarrado. Alas y cola gris oscuro, las primeras con notoria franja de color crema. Parte baja del pecho, abdomen y flancos con líneas intercaladas de café, crema y castaño. Poderosas patas negras que le permiten escarbar en busca de insectos. Nidifica en cavidades.

Medidas de manejo para su conservación: conservar el bosque nativo y mantener sotobosque de especies nativas en plantaciones forestales. Conservar vegetación de quebradas al interior de las plantaciones. Mantener la heterogeneidad del hábitat y la conectividad entre parches de bosque. Incentivar la investigación científica sobre esta especie. Fomentar iniciativas de educación ambiental.