## Azara lanceolata

Hook, f.

## Challín, corcolén





Familia: Salicáceas (antes en Flacourtiáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones del Bío Bío a la de Aisén.

**Descripción:** Arbusto ramoso, ramas flexibles, algo decumbentes (caídas). Hojas pecioladas, brillantes, lanceoladas, de 3.5-7 cm de longitud, aserradas, agudas; estípulas grandes y redondeadas. Flores dispuestas en cimas corimbosas, axilares, con 5-7 unidades; androceo con 25-30 estambres; florece en primavera y a comienzos del verano. Fruto, una baya gris, jaspeada, madura en verano y a principios del otoño.

**Hábitat:** Crece en el borde o en claros de bosques en suelos húmedos y ricos en materia orgánica de pH levemente ácido. Se encuentra en los bosques húmedos, templados, de tipo valdiviano.

**Propagación:** Se propaga mediante semillas extraídas por maceración de los frutos. De modo vegetativo se multiplica por esquejes a los que se les aplican hormonas para que enraícen.

**Utilización:** Es un arbusto ornamental, se planta para formar grupos en los jardines, los que son llamativos en el momento de su floración. Las flores son melíferas por lo que tienen uso apícola.





