

Escallonia virgata

(Ruiz & Pav.) Pers.

Meki, mata negra

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Escalloniáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de Magallanes.

Descripción: Arbusto caducifolio en invierno, de hasta 2,5 m de altura por 2 m de diámetro. Ramas algo pilosas, intrincadas desde la base. Hojas coriáceas, aovadas, aserradas a casi enteras, agudas, con la base cuneada, antes de caer en otoño toman a veces una hermosa coloración amarillo-anaranjada. Inflorescencias en racimos de 6 a 15 flores, en ramas floríferas cortas terminales, receptáculo plano por lo que sus flores son más abiertas que las de otras especies de *Escallonia*, corola con 5 pétalos orbiculares, blancos, con los bordes ondulados. Florece en primavera y verano. El fruto es una cápsula que madura en otoño.

Hábitat: Crece en terrenos muy húmedos, incluso pantanosos, en bordes de esteros, cascadas, lagos y lagunas tanto a pleno sol como en condiciones de semisombra.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en otoño en almácigo estratificado. Se multiplica vegetativamente, en verano, en cama fría, por esquejes apicales o subapicales, tratados con hormonas para que enraícen.

Utilización: Arbusto muy adecuado para jardines por su hermosa ramificación, abundante floración y colorido otoñal. Resiste viento y nieve, pero no tolera la sequía. Se planta aislado cerca del agua donde sus efectos espejo son notables. Se puede cultivar además en macetas.



