

Clinopodium chilense

(Benth.) Govaerts

(*Satureja gilliesii* (Graham) Briq.)

Menta de árbol, oreganillo

Floración:



Fructificación:



Familia: Lamiáceas (Labiatae).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Coquimbo a la de La Araucanía.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 1,5 m de altura por igual diámetro, de forma globosa. Ramas erectas, de corteza café-grisácea, tallos nuevos de sección cuadrangular. Planta aromática, las hojas al rozarlas desprenden un agradable olor a menta. Hojas subsésiles, opuestas, oblongas a lineales, obtusas, con puntos glandulares por el envés y con los márgenes enteros. Inflorescencia en espigas de verticilos, cada uno con cimas de 3 a 5 flores cortamente pediceladas, tubulares, de unos 2 cm de longitud, bilabiadas, de color azul morado. Florece en primavera y verano. Fruto, un nuculanio formado por cuatro nuecesitas en cada flor, madura a fines del verano.

Hábitat: Crece en terrenos degradados y laderas asoleadas de cordilleras bajas, a pleno sol y en suelos con muy buen drenaje. Es parte del bosque esclerofilo.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en otoño en un almárgo estratificado. De modo vegetativo se multiplica por esquejes en verano, tomando tallos de crecimiento del último año de unos 8 a 10 cm de largo. A los esquejes se les aplican hormonas para que enraícen y se mantienen bajo campanas de plástico o en cama fría en arena. Hay que cuidar de retirar los botones florales para que los esquejes no se debiliten.

Utilización: Se planta para recuperar los suelos dañados o como un punto de atracción en los jardines florales. También en macetas que se ubican a la entrada de las casas, en jardineras o en balcones de exposición nor-poniente para beneficiarse del aroma de sus hojas.



