

# *Gaultheria insana*

(Molina) D.J. Middleton

Hued-hued

**Floración:**   **Fructificación:**  

**Familia:** Ericáceas.

**Origen geográfico:** Endémica de Chile y Argentina.

**Distribución en Chile:** Región de Antofagasta (Paposo) y luego entre las regiones del Maule y de Magallanes.

**Descripción:** Arbusto siempreverde, de hasta 5 m de altura por 1 m de diámetro. Ramas erguidas, pubescentes con pelillos finos y setas negruzco-rojizas. Hojas subcoriáceas, con setas adpresas negro-rojizas, caedizas, por ambas caras, envés pubescente, pecioladas, lámina de más o menos 3 x 7 cm, elíptica a oblongo-elíptica, cuneada, mucronada, con los márgenes revolutos con dientes pequeños redondeados. Especie dioica. Inflorescencia de hasta 30 flores, pedúnculos y pedicelos pubescentes y cubiertos por pelos rígidos, rojizos y ramosos en la base; corola de unos 7 mm de longitud, las flores masculinas con 10 estambres, las femeninas con estambres con anteras estériles y ovario fértil. Florece en primavera y verano. Fruto, una baya verdadera, blanco rojiza a púrpura negruzca, madura a fines del verano y otoño.

**Hábitat:** Crece entre otros matorrales en márgenes de bosques, en suelos húmedos pero bien drenados y ricos en nutrientes. Es parte del bosque de *Nothofagus obliqua* (roble) y del templado-valdiviano.

**Propagación:** Se propaga por semillas sembradas en otoño en almácigo estratificado. De modo vegetativo, en verano por esquejes, en cama fría.

**Utilización:** Se planta en jardines por su interesante forma de crecimiento, su follaje, la textura de sus hojas, sus hermosas flores y sus frutos atractivos. Se puede plantar aislado en condiciones de semisombra o bien colocarlo en el borde de zonas arbóreas. Los frutos son tóxicos para las personas, no así para los pájaros.



