

Azara dentata

Ruiz et Pav.

Corcolén blanco

Floración:



Fructificación:




Familia: Salicáceas (antes en Flacourtiáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Región de Coquimbo a la de la Araucanía.

Descripción: Arbusto de hasta 2,5 m de altura por 2 m de diámetro, de color ceniciento debido a su pubescencia. Hojas pecioladas, pubescentes, elípticas a orbiculares, de hasta 4 cm de longitud, revolutas, aserradas a enteras, estípulas muy similares a las hojas, pero menores. Flores dispuestas en cimas corimbosas axilares, largamente pedunculadas; androceo con 30-40 estambres. Florece en primavera. Fruto, una baya anaranjada, madura en verano.



Hábitat: Crece en laderas soleadas, en suelos algo húmedos, con buen drenaje y de pH neutro a levemente ácido. Forma parte del bosque esclerofilo.

Propagación: Se propaga por semillas extraídas por la maceración de los frutos y sembradas en almácigo estratificado de inmediato, ya que el remojo inicia la germinación. Vegetativamente se puede multiplicar en cama fría durante el verano mediante esquejes con aplicación de hormonas para que arraiguen.

Utilización: Arbusto ornamental para jardines, destacando entre otros arbustos por su follaje ceniciento. Cerca de senderos difunde el agradable aroma de sus flores, el que, además, atrae a las abejas por lo que también es melífero. En medicina alternativa se utiliza como antirreumático y antitúsgeno.



