

# *Vanessa carye*

(Hübner, 1806)

Mariposa colorada común

Orden: **Lepidoptera**

Familia: **Nymphalidae**



## Descripción General

Mariposa con envergadura alar de 28 a 55 mm. Cabeza cubierta por pilosidad similar a la del torax, con ojos grandes de color castaño rojizo. Cuerpo con tórax cubierto por una pilosidad densa anaranjada con tonos oliváceas; abdomen negro lustroso cubierto irregularmente de escamas y pelos cortos naranjas. Parte ventral del cuerpo cubierta por pilosidad blanquecina, incluyendo cabeza.

Alas anteriores en su cara superior de fondo negro con diseño rojo cubriendo la mayor parte del ala, con 4 manchitas blancas próximas al extremo superior y sobre el borde externo que es negro, dando la impresión de un borde dentado, parte inferior con diseño complejo destacando manchas circulares blancas, castaño y negras similares a ojos, en el extremo superior. Alas posteriores con cara superior de fondo negro dominando el rojo, con 4 manchas negras con centro azulado similares a ojos y con borde negro entrecortado por manchas blancas, parte inferior con un diseño complejo destacando dos manchas circulares de borde negro, similares a ojos, siendo la inferior más grande.

## Hábitat y rol trófico

Habita todo tipo de hábitats, incluso ciudades, desde el nivel del mar hasta los 4.300 msnm. Los adultos frecuentan las flores de un amplio espectro de especies y acostumbran tomar el sol de la tarde sobre los caminos. Las larvas se desarrollan sobre plantas de la familia Malvaceae. La larva en su primer estadio de crecimiento no supera los 6 a 8 mm de largo por 1 mm de ancho, alcanzando los 30 mm de largo por 3 de ancho antes de pupar. La pupa alcanza los 22 a 23 mm de largo por 6 a 7 mm de ancho y es de color castaño-verdoso a castaño oscuro. Los adultos vuelan durante todo el año.

